

# Novedades actualización kiCloud v202409.3


## Contenido

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.- Nuevas funcionalidades kiCloud.....                                    | 2 |
| 1.1.- Edición de varias variables de una librería al mismo tiempo .....    | 2 |
| 1.2.- Fijar instalaciones.....                                             | 3 |
| 1.3.- Acciones sobre plantillas del control se registran en actividad..... | 4 |
| 1.4.- Funcionalidad enviar al fondo/traer delante en diagramas .....       | 4 |
| 1.5.- Clonar instalaciones .....                                           | 4 |
| 1.6.- Optimización del formulario de registro .....                        | 6 |
| 1.7.- Fecha de última actualización de ubicación.....                      | 7 |
| 1.8.- Ajuste del modo de tratar los permisos .....                         | 7 |
| 2.- Corrección de bugs kiCloud.....                                        | 8 |
| 3.- Hardware .....                                                         | 8 |
| 4.- kiParameter .....                                                      | 8 |


## 1.- Nuevas funcionalidades kiCloud

### 1.1.- Edición de varias variables de una librería al mismo tiempo

Nueva funcionalidad que permite seleccionar varias variables en librerías y plantillas para realizar cambios masivos en configuraciones comunes de forma rápida y sencilla.



Para ello se seleccionan tantas filas como se desee y mediante el clic derecho se emplea la opción 'Editar seleccionados'.




Posteriormente, aparecerá una vista donde se podrán modificar las configuraciones comunes y guardarlas.

## 1.2.- Fijar instalaciones

Esta utilidad permite fijar instalaciones en la parte superior de la lista de instalaciones.


Para ello, se ha implementado una nueva opción en la lista de opciones de una instalación: 'Añadir a favoritos'.



Para saber si una instalación está marcada como favorita o no, se puede ver con el símbolo de la chincheta que hay junto a la misma, en la parte derecha de la lista de instalaciones.



Para quitar una instalación de favoritos y por lo tanto que no aparezca al principio existe la opción en el menú de opciones de 'Quitar de favoritos'.




### 1.3.- Acciones sobre plantillas del control se registran en actividad

En la pestaña actividad de la instalación, ahora se podrá ver un registro de cuando se cargan o se recargan plantillas sobre un control.



### 1.4.- Funcionalidad enviar al fondo/traer delante en diagramas


En diagramas, se facilita más el trabajo con la utilidad de **enviar al fondo** y **traer delante**.




### 1.5.- Clonar instalaciones

El gran cambio en esta nueva versión de la plataforma es la posibilidad de duplicar una instalación junto a todos elementos que haya creado en ella, es decir si se clona una instalación que tiene un diagrama, el diagrama también será clonado.

Para ello en la lista de instalaciones, abriendo las opciones de una instalación se podrá ver que hay una nueva opción disponible llamada **`Duplicar`**.



Una vez seleccionada la opción **`Duplicar`** aparecerá una ventana preguntando por el UUID de la nueva instalación.



The dialog box titled 'Introduzca el uuid de su instalación' (Enter the UUID of your installation) contains the following information:

|                  |                                  |        |         |
|------------------|----------------------------------|--------|---------|
| N° Serie         | 20230418KXX                      | Modelo | Kibox X |
| Serial num.      |                                  | Model  |         |
| Num. Série       |                                  | Modèle |         |
| UUID             | XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX |        |         |
| MAC              | XX:XX:XX:XX:XX:XX                |        |         |
| Tensión (V)      | 110-230                          | Hz     | 50/60   |
| Voltage (V)      |                                  |        |         |
| Tension (V)      |                                  |        |         |
| Temperatura (°C) |                                  |        | 0-70    |
| Temperature (°C) |                                  |        |         |
| Température (°C) |                                  |        |         |


Below the table, it says 'Dónde encontrar la UUID de la instalación' (Where to find the UUID of the installation) followed by a text input field.

At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancel'.

Si el UUID es válido aparecerá una ventana parecida a la creación de una instalación, con la diferencia de que tiene los mismos datos que la instalación clonada, cambiando únicamente el nombre.

En ella se podrá modificar la configuración de la instalación antes de guardarla.


Una vez guardada ya estaría la instalación clonada.



### 1.6.- Optimización del formulario de registro

Desde esta nueva versión de kiCloud, se mejora el control del registro, mostrando un mensaje para identificar si el UUID tiene un formato correcto y otro mensaje cuando los datos de email o usuario no son válidos. En las siguientes imágenes se puede ver un ejemplo:






Los datos de usuario o email no son válidos cuando ya existe en la plataforma.

El campo UUID solo refleja que tenga un formato correcto. Además, ya no se tiene en cuenta si ese UUID ha agotado los recursos de su plan en cuanto a huecos disponibles para usuarios/grupos. Será labor del gestor, tras validar el alta del usuario, el dar los permisos necesarios por otras vías, si la instalación tuviera los recursos de su plan agotados.

### 1.7.- Fecha de última actualización de ubicación

Para aquellos usuarios que son clientes del servicio de seguimiento GPS, se añade la mejora en la vista `Localización` para mostrar la última fecha de actualización de la localización si se hace click encima del marcador del mapa.



### 1.8.- Ajuste del modo de tratar los permisos

A partir de esta versión de kiCloud, los permisos se han reformulado y tienen una nueva forma de tratamiento. Se puede consultar toda la información en la documentación oficial:



---

<https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Permissions>

---

## 2.- Corrección de bugs kiCloud

A continuación, se enumeran una serie de bugs que han sido corregidos en esta versión:

- Corregidos errores del formulario cuando se cambia entre Modbus TCP y RTU, en la configuración de la pestaña PROTOCOLO del control.
- Indicación de error en el formato de localización introducido.
- Mostrar los metadatos de una consigna cuando se manipula desde los diagramas.
- Corregido error de deselección cuando se seleccionaban todos los elementos de un listado.
- Se eliminan errores mostrados en el factor de doble autenticación.

## 3.- Hardware

Mejora en el hardware de los kibox2 y kibox4. Se modifican componentes internos para que los puertos RS485 mejoren su comportamiento en instalaciones donde el ruido y las distancias crean problemas. En este nuevo hardware, el uso de cable apantallado, trenzado y de 3 hilos, es prácticamente un requisito para garantizar la calidad de la instalación y evitar problemas.

Esta nueva versión hardware es la **v24.09**. Es posible saber si un kibox es de esta versión si en el campo “notas” de kiCore está así especificado.

## 4.- kiParameter

Se ha lanzado la nueva versión de kiParameter v1.2.1, que trae una serie de mejoras:

- Comparador de mapas
- Mejora en el diseño del PDF de comparativa de mapas
- Recordar última ubicación de los archivos importados/exportados
- Indicador de mapa cargado

Se puede descargar la actualización desde este enlace:



---

<https://cloud.intarcon.es/index.php/s/EM82caTtEwxfy3K>

---